

【第5回役員会開催】

- 日時 8月3日(日) 9:30～12:00
- 会場 自治会館 A室 役員13名出席 1名欠席

1. 9/15(月・祝)に敬老祝賀会を開催します

既報の通り、満75歳以上(本年12/31現在)の方を対象に、コロナ禍により長らく中止させていただいていた敬老祝賀会を5年ぶりに開催します。

8/3(日)敬老祝賀会開催案内状を各班の役員を通じて対象者全員にお届けしました。対象者は各班の役員宛てに8/20(水)までに参加か不参加を印して回答してください。今後の予定は以下の通りです。

9/14(日) 11:00～12:00 に祝賀会欠席者に各班担当役員が記念品(紅白饅頭と讃岐うどん)をお届けします。

9/15(月・祝) 敬老祝賀会(会食)を催し、記念品をお渡しします(参加と回答した方のみ)。

受付開始11:15、開会11:30、閉会13:00 場所：自治会館

2. 地域防犯カメラの設置予定地を立会い検査、12月末までに設置目指す

8/1(金)地域防犯カメラ設置予定地の現場立会い検査を、市役所市民生活課、大宮東警察署、東電、岩井電設および伊藤会長、小畑副会長により行いました。設置場所は東出入口(自治会館北側破風)、西出入口(池上様(11班)宅地内東電柱)、北側出入口(眞々田様(7班)宅地内東電柱)の3か所で、設置防犯カメラは1～2週間SDカード録画可能なパナソニック製に決定しました。新たに「地域防犯カメラ設置運用規定」を策定し、十分なるプライバシー保護と適切な画像の取り扱いの為、管理者は伊藤会長・小畑副会長・岩井さん(10班)の3者に限定(パスワードを登録)し、次期役員への引き継ぎ時は新たなパスワードを登録します。今後東電に「電柱共架契約」の申請、東電柱設置場所の眞々田さん・池上さんと「土地使用承諾書」を締結予定。12月末までに設置完了を目指します。

3. 次回の自治会館利用受付は9/7(日)です

9月7日(日) 8時30分～9時30分 自治会館B室にて会館担当(内田、寺崎)が受け付けます。

第二日曜日の9/14は連休のため第一日曜日の9/7と前倒しになります。お間違いなく。

4. 7月の防犯パトロールを実施しました

7/22(火)の夕方、30(木)の夜間に役員(向井、迫田)にて防犯パトロールを実施し、特に異常がないことを確認しました。

5. 7月の資源回収ご協力ありがとうございました

回収重量 920kg 廃品回収金 1,110円、補助金4,600円、合計 5,710円。

皆様ご協力ありがとうございました。

6. ごみ集積所のネットを交換し、北側水路・遊水地が除草されました

遊水地脇のごみ集積所のカラス除けネットを緑から黄色に交換したいと要請があり、環境衛生担当にて対応しました。ゴミ拾い用のトング購入の要望もあり5本購入、ゴミボックスの固定依頼も今後対応を予定。北側水路と遊水地の除草は7月までに1回実施済みで、2回目を9月～10月の間に実施予定です。

7. 各種の外郭団体行事等へ出席しました

7/23(水) 大谷小管内 交通安全保護者の会夜間パトロール(豊田・杉本総務)

7/28(月) 七里公民館 社協子ども講座情報教室を広報紙「いなほ」記事取材(伊藤会長)

8. 自治会館の玄関ドアを修理します

玄関ドアの開閉不具合(吊り下げ部品損傷)修理について、和光建設(株)に見積依頼し、見積金額189,200円にて発注します。修理は9月下旬を予定。雨樋の修理は、掃除のみではなく同時に雨水漏れの根本原因を除去すべく、千嶋さん(4班)に再見積を依頼しました。

9. 大谷第四自治会自主防災訓練の計画作成を進めています

会館自主点検は9/3(水)9:30から会館の消防用設備等に問題がないかの点検を行います(古庄副会長・岩井さん(会館防火管理者)・出席可能役員8名)。

11/30(日)の自主防災訓練に備え、全役員による防災会議を10/4(土)11:00～役員会議後に開催し、会館・倉庫内の什器・備品の在庫点検も行う予定です。なお、財産目録の什器・備品の在庫確認は来年2月頃を予定しています。

10. 旧「春夏秋亭」敷地よりの樹木越境に対応中

吉澤さんおよび矢尾さん(8班)より、北裏側の旧「春夏秋亭」敷地よりの樹木の越境に関し自治会で役所へ対処方申し入れがあり、7/18(金)吉澤さん、伊藤会長、小畑副会長、内藤環境衛生で対応策を協議しました。伊藤会長がさいたま市北部建設事務所河川整備課に対処を申し入れましたが、同課の業務は排水溝の維持管理であり、北側の所有者から排水溝を跨いで樹木越境には対処困難との事でした。そこで7/28(月)見沼区役所くらし応援室に対応依頼した結果、8/4(月)敷地所有者に文書で申し入れ予定との回答を得ました。

自治会HPは
こちらから↓

